

Vending Machine



Qualität[®]
Vending クオリティ



QUALITAT

Regional Representative/ผู้แทนจำหน่าย



Vending Machine

Beverage and Snack Vending Machine

เครื่องจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มอัตโนมัติ

- Modular design for easy maintenance
- Standard 5 inches color display with synchronized voice guide to upgrade customers' experience
- Multi payment systems cash and cashless payments
- Polyurethane foam injection for perfect heat insulation and energy saving
- Anti-condensation double heating glass used to prevent water mist on the window frame
- Drop sensor to guarantee successful vend system
- การออกแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนได้เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา
- หน้าจอแสดงผลแบบสีมาตรฐาน 5 นิ้ว พร้อมระบบเสียงแนะนำการใช้งาน
- รองรับระบบการชำระเงินที่หลากหลาย
- ระบบฉนวนความร้อนจากโพลียูรีเทนโฟมเพื่อป้องกันความร้อนและประหยัดพลังงาน
- ระบบกระจก 2 ชั้น (Anti-condensation double heating glass) เพื่อป้องกันการเกิดฝ้าบนกระจก
- ระบบเซนเซอร์ตรวจจับการตก (Drop Sensor) เพื่อรับประกันการจ่ายสินค้าที่สมบูรณ์

VM-10A



Model รหัส	VM-10A
Dimension ขนาด (W x D x H)	1180 x 855 x 1920 mm
Capacity ความจุ	6 Trays (7 Trays Optional) (300 – 500 Products)
Voltage แรงดันไฟฟ้า	100 – 220V, 50 – 60Hz
Dispensing Method ช่องทางการจ่ายของ	Spiral or Conveyor Tray
Elevator ลิฟท์รับสินค้า	Optional
Screen หน้าจอ	No Screen
Payment System ระบบการชำระเงิน	Bill Acceptor Coin Changer Cashless Payment

VM-10B



Model รหัส	VM-10B
Dimension ขนาด (W x D x H)	1320 x 855 x 1920 mm
Capacity ความจุ	6 Trays (7 Trays Optional) (300 – 500 Products)
Voltage แรงดันไฟฟ้า	100 – 220V, 50 – 60Hz
Dispensing Method ช่องทางการจ่ายของ	Spiral or Conveyor Tray
Elevator ลิฟท์รับสินค้า	Optional
Screen หน้าจอ	21.5" LCD Screen
Payment System ระบบการชำระเงิน	Bill Acceptor Coin Changer Cashless Payment

Master and Slave Vending Machine

เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติแบบเครื่องแม่และเครื่องลูก

- Independently coordinate between master and slave machines
- Reduce sold-out issue for high turnover products
- Create product variety to appeal customers
- 32-Inch touch screen for better product selection and advertisement
- Each master machine can be connected with upto 9 slave machines
- ใช้ระบบประสานงานแบบอิสระระหว่าง Master และ Slave Machines
- ลดปัญหาสินค้าหมดก่อนช่วงเวลาเดิมสินค้าสำหรับรายการสินค้าขายดี
- สร้างความหลากหลายให้กับสินค้าและตอบสนองความต้องการลูกค้าได้มากขึ้น
- อีกทั้งสร้างความสวยงาม ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาชมสินค้า
- จอทัชสกรีน 32 นิ้ว เลือกซื้อสินค้าและการโฆษณา
- สามารถติดตั้งเชื่อมต่อกันได้ถึง 9 ตู้

Model รหัส	VK-10+VS-10
Dimension ขนาด (W x D x H)	Master 530 x 760 x 1920 mm Slave 935 x 855 x 1920 mm
Capacity ความจุ	6 Trays (7 Trays Optional) (300 – 500 Products)
Voltage แรงดันไฟฟ้า	100 – 220V, 50 – 60Hz
Dispensing Method ช่องทางการจ่ายของ	Spiral or Conveyor Tray
Elevator ลิฟท์รับสินค้า	Optional
Screen หน้าจอ	32" Touch Screen
Payment System ระบบการชำระเงิน	Bill Acceptor Coin Changer Cashless Payment


VK-10+VS-10x4



อะไหล่



สายพานวางสินค้า



แผงวงจร



มอเตอร์แบบเดี่ยว และ
แบบคู่



เกลียวสำหรับล็อกสินค้า
ขนาดต่างๆ

VM-10C



Model รหัส	VM-10C
Dimension ขนาด (W x D x H)	1320 x 855 x 1920 mm
Capacity ความจุ	6 Trays (7 Trays Optional) (300 – 500 Products)
Voltage แรงดันไฟฟ้า	100 – 220V, 50 – 60Hz
Dispensing Method ช่องทางการจ่ายของ	Spiral or Conveyor Tray
Elevator ลิฟท์รับสินค้า	Optional
Screen หน้าจอ	21.5" Touch Screen
Payment System ระบบการชำระเงิน	Bill Acceptor Coin Changer Cashless Payment

Slave Vending Machine

เครื่องจำหน่ายสินค้าแบบเครื่องลูก

VS-10



Model รหัส	VS-10
Dimension ขนาด (W x D x H)	935 x 855 x 1920 mm
Capacity ความจุ	6 Trays (7 Trays Optional) (300 – 500 Products)
Voltage แรงดันไฟฟ้า	100 – 220V, 50 – 60Hz
Dispensing Method ช่องทางการจ่ายของ	Spiral or Conveyor Tray
Elevator ลิฟท์รับสินค้า	Optional
Screen หน้าจอ	No Screen
Payment System ระบบการชำระเงิน	-

VS-18L



Model รหัส	VS-18L
Dimension ขนาด (W x D x H)	1125 x 400 x 1914.6 mm
Capacity ความจุ	18 Lockers
Voltage แรงดันไฟฟ้า	100 – 220V, 50 – 60Hz
Dispensing Method ช่องทางการจ่ายของ	Locker Without Refrigeration System
Elevator ลิฟท์รับสินค้า	Not Available
Screen หน้าจอ	No Screen
Payment System ระบบการชำระเงิน	-

Vending Machine



@Qualitat (Thailand) Co., Ltd.

Showroom:

125 Charunsanitwong Rd., Bang-Or, Bangplad, Bangkok 10700

Tel. +662-4353178, +662-4334354 Fax: +662-8854400

Email: sales@qualitat.co.th

Page facebook: www.facebook.com/ควอลิตีเอดQualitat

Factory: 65 Moo2, Pihan-Daeng, Muang District, Suphanburi 72000

บริษัท ควอลิตีเอด (ประเทศไทย) จำกัด

โชว์รูม:

125 อรัญสไมทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทร. 02-4334354, 02-4353178 แฟกซ์ 02-8854400

โรงงาน: 65 หมู่ 2 ต.พินดารแดง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000